Relatório de Análises 4881/2023.0

Proposta Comercial: PC443/2023.1

Data de Publicação: -

Identificação Conta	
Cliente: Copaíba da Amazônia Comercio de Produtos Alimenticios e Cosmeticos Ltda.	**CNPJ/CPF:** 14.236.614/0001-81
Endereço: RUA GRAÚNA, 279 - JARDIM DOS PÁSSAROS - Guarujá - São Paulo - CEP: 11443-080 - Brazil	
Telefone: (13) 3028-5709	

Nº Amostra: 4881-1/2023.0 - ÓLEO DE ANDIROBA	
Tipo de Amostra: Tintura	
Data Recebimento: 23/03/2023 11:55	
Lote: 02030324	**Data de Fabricação :** 03/2023
Data de Validade: 03/2025	**Código/Controle:**
Identificação bacteriana? Qualquer crescimento ou acima do limite?: Sim - acima do limite	**Responsabilidade da Amostragem:** Contratante

Resultados Analíticos

MICROBIOLOGIA

Análise	Resultado	Especificação	LQ	Incerteza	Referência	Data Análise
Contagem bacteriana total	$< 1 \times 10^1$ UFC/g ou mL	Máx. 100 UFC/g ou mL	10	N/A	FB, 6ª edição, 2019 - 5.5.3.1.2	28/03/2023
Contagem de Bolores e Leveduras	$< 1 \times 10^1$ UFC/g ou mL	Máx. 10 UFC/g ou mL	10	N/A	FB, 6ª edição, 2019 - 5.5.3.1.2	28/03/2023

Especificações

Farmacopeia Brasileira - 6ª edição, 2019 - Produto tópico/mucosa/vaginal

Interpretações

Amostra em conformidade com a Farmacopéia Brasileira

Notas

O resultado desta análise tem significação restrita e se aplica apenas ao item (s) analisado (s). Este relatório deve ser reproduzido por inteiro. Reprodução de partes deste relatório requer autorização da Medlab. As informações referentes à caracterização da amostra analisada foram fornecidas pelo cliente juntamente com o envio da amostra. Este documento foi assinado digitalmente e possui validade jurídica, equivalente a uma assinatura de próprio punho, a validade da assinatura pode ser verificada clicando-se sobre a mesma.

- A(s) amostra(s) recebida(s) estava(m) acondicionada(s) adequadamente, sem sinais de violação, deterioração, fechada(s) e integra(s) sem comprometer a qualidade dos ensaios realizados.
- As amostras foram realizadas como recebidas.
- Para regra de decisão da conclusão o laboratório não utiliza a incerteza de medição na avaliação da conformidade.

Legendas

NA: Não se aplica.
LQ: Limite de Quantificação.
VMP: Valor Máximo Permitido.

UFC/g ou mL: Unidade formadora de colônia por grama ou mililitro

As datas e horas apresentadas neste documento estão baseadas no fuso horário:(UTC-03:00) Brasilia

Chave de Validação: 2c416ceddf144aa2ad0227b1a256ece6

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.